

# Bodenviewer Hessen 2.0 Tutorium

Inhalt: Einfache Werkzeuge - Koordinatensuche



Ort, Adresse, PLZ...



Dieses Tutorium zeigt, wie nach Koordinaten gesucht werden kann

Kartenelemente	Legende	Info/Impressum
▶  Bodenzustandskataster Hessen		<input checked="" type="checkbox"/>
▼  Bodenflächenkataster		<input checked="" type="checkbox"/>
▶  großmaßstäbig (1:5.000, LF)		<input checked="" type="checkbox"/>
▶  mittelmaßstäbig (1:50.000)		<input checked="" type="checkbox"/>
▼  kleinmaßstäbig (1:500.000)		<input checked="" type="checkbox"/>
Bodenkarte		<input checked="" type="checkbox"/>
Ertragspotenzial		<input type="checkbox"/>
Nitratrückhaltevermögen		<input type="checkbox"/>
Filtervermögen		<input type="checkbox"/>
Standorttypisierung		<input type="checkbox"/>
▶  Erosion CrossCompliance		<input checked="" type="checkbox"/>
▶  Erosionsatlas		<input checked="" type="checkbox"/>
▶  Bodenschutz in der Planung		<input checked="" type="checkbox"/>
▶  Übersicht		<input checked="" type="checkbox"/>




Für eine lebenswerte Zukunft  
Datengrundlagen: Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation und © GeoBasis-D...



563.758:5.420.110 ETRS89 / UTM Zone 32N

Maßstab: 1:2.000.000



Ort, Adresse, PLZ...



Standardwerkzeuge

Klicken zum Ausklappen des Werkzeugmenüs



Kartenelemente	Legende	Info/Impressum
▶  Bodenzustandskataster Hessen		<input checked="" type="checkbox"/>
▼  Bodenflächenkataster		<input checked="" type="checkbox"/>
▶  großmaßstäbig (1:5.000, LF)		<input checked="" type="checkbox"/>
▶  mittelmaßstäbig (1:50.000)		<input checked="" type="checkbox"/>
▼  kleinmaßstäbig (1:500.000)		<input checked="" type="checkbox"/>
	Bodenkarte	<input checked="" type="checkbox"/>
	Ertragspotenzial	<input type="checkbox"/>
	Nitratrückhaltevermögen	<input type="checkbox"/>
	Filtervermögen	<input type="checkbox"/>
	Standorttypisierung	<input type="checkbox"/>
▶  Erosion CrossCompliance		<input checked="" type="checkbox"/>
▶  Erosionsatlas		<input checked="" type="checkbox"/>
▶  Bodenschutz in der Planung		<input checked="" type="checkbox"/>
▶  Übersicht		<input checked="" type="checkbox"/>




Für eine lebenswerte Zukunft  
Datengrundlagen: Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation und © GeoBasis-D...



315.050:5.696.865 ETRS89 / UTM Zone 32N

Maßstab: 1:2.000.000

Koordinatensuche öffnen





Ort, Adresse, PLZ...



Koordinatenermittlung

Map navigation toolbar with icons for:

- Wrench (Tools)
- Printer (Print)
- Link (Share)
- Ruler (Scale)
- Zoom in (+)
- Zoom out (-)
- Home (Home)
- Layers (Layers)
- Help (Help)
- Coordinate search (Coordinate search)

Klick öffnet die Koordinatensuche



Kartenelemente	Legende	Info/Impressum
▶  Bodenzustandskataster Hessen		▲ <input checked="" type="checkbox"/>
▼  Bodenflächenkataster		<input checked="" type="checkbox"/>
▶  großmaßstäbig (1:5.000, LF)		▲ <input checked="" type="checkbox"/>
▶  mittelmaßstäbig (1:50.000)		<input checked="" type="checkbox"/>
▼  kleinmaßstäbig (1:500.000)		<input checked="" type="checkbox"/>
	Bodenkarte	<input checked="" type="checkbox"/>
	Ertragspotenzial	<input type="checkbox"/>
	Nitratrückhaltevermögen	<input type="checkbox"/>
	Filtervermögen	<input type="checkbox"/>
	Standorttypisierung	<input type="checkbox"/>
▶  Erosion CrossCompliance		<input checked="" type="checkbox"/>
▶  Erosionsatlas		<input checked="" type="checkbox"/>
▶  Bodenschutz in der Planung		▲ <input checked="" type="checkbox"/>
▶  Übersicht		<input checked="" type="checkbox"/>

Map zoom controls:

- + (Zoom in)
- (Zoom out)




Für eine lebenswerte Zukunft  
Datengrundlagen: Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation und © GeoBasis-D...



315.050:5.696.865 ETRS89 / UTM Zone 32N

Maßstab: 1:2.000.000

Ort, Adresse, PLZ...



**Koordinatenermittlung**

ETRS89 / UTM Zone 32N (EPSG:25832) **A**

E: 550000 **B** N: 5595000 **C**


**Ermitteln** **D** **Gehe zu** **E**rsicht

Position auf Karte:  
550000 5595000 (EPSG: 25832) **F**


Kartenelemente	Legende	Info/Impressum
▶  Bodenzustandskataster Hessen		▲ <input checked="" type="checkbox"/>
▼  Bodenflächenkataster		<input checked="" type="checkbox"/>
▶  großmaßstäbig (1:5.000, LF)		▲ <input checked="" type="checkbox"/>
▶  mittelmaßstäbig (1:50.000)		<input checked="" type="checkbox"/>
▼  kleinmaßstäbig (1:500.000)		<input checked="" type="checkbox"/>
Bodenkarte		<input checked="" type="checkbox"/>
Ertragspotenzial		<input type="checkbox"/>
Nitratrückhaltevermögen		<input type="checkbox"/>
Filtervermögen		<input type="checkbox"/>
Standorttypisierung		<input type="checkbox"/>
Erosion CrossCompliance		<input checked="" type="checkbox"/>
Erosionsatlas		<input checked="" type="checkbox"/>
Bodenschutz in der Planung		▲ <input checked="" type="checkbox"/>
Bodenschutz in der Planung		<input checked="" type="checkbox"/>

Im Dialogfeld können verschiedene Vorgänge durchgeführt und angepasst werden:

- "A": Auswahl des gewünschten Koordinatensystems
- "B": Eingabe des Rechts/X/East-Wertes, je nach gewähltem Koordinatensystem
- "C": Eingabe des Hoch/Y/North-Wertes, je nach gewähltem Koordinatensystem
- "D": Zur Anzeige der Koordinaten eines unbekanntes Punktes im Kartenbereich durch Mausklick
- "E": Zoom auf die unter "B" und "C" eingegebenen Koordinaten
- "F": Koordinaten der aktuellen Position



Ort, Adresse, PLZ...



**Kartenelemente** | **Legende** | **Info/Impressum**

- Bodenzustandskataster Hessen
- Bodenflächenkataster
  - großmaßstäbig (1:5.000, LF)
  - mittelmaßstäbig (1:50.000)
  - kleinmaßstäbig (1:500.000)
    - Bodenkarte
    - Ertragspotenzial
    - Nitratrückhaltevermögen
    - Filtervermögen

**Koordinatenermittlung**

- ETRS89 / UTM Zone 32N (EPSG:25832)
- DHDN / 3 Grad Gauß-Krüger Zone 3 (EPSG:31467)
- ETRS89 / UTM Zone 32N (EPSG:25832)
- WGS 84 / Pseudo-Mercator (EPSG:3857)
- long/lat:WGS84 (EPSG:4326)
- 550000 5595000 (EPSG: 25832)

Hier klicken, um die Auswahlliste mit verschiedenen Koordinatensystemen zu öffnen




Für eine lebenswerte Zukunft  
 Datengrundlagen: Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation und © GeoBasis-D...




602.388:5.657.706 ETRS89 / UTM Zone 32N Maßstab: 1:2.000.000

Koordinatensystem wählen





Ort, Adresse, PLZ...



**Koordinatenermittlung**

- ETRS89 / UTM Zone 32N (EPSG:25832)
- DHDN / 3 Grad Gauß-Krüger Zone 3 (EPSG:31467)
- ETRS89 / UTM Zone 32N (EPSG:25832)**
- WGS 84 / Pseudo-Mercator (EPSG:3857)
- long/lat:WGS84 (EPSG:4326)
- 550000 5595000 (EPSG: 25832)

Im Beispiel wird UTM ausgewählt

**Kartenelemente** | **Legende** | **Info/Impressum**

- Bodenzustandskataster Hessen
- Bodenflächenkataster
  - großmaßstäbig (1:5.000, LF)
  - mittelmaßstäbig (1:50.000)
  - kleinmaßstäbig (1:500.000)
- Bodenkarte
- Ertragspotenzial
- Nitratrückhaltevermögen
- Filtervermögen
- Standorttypisierung
- Erosion CrossCompliance
- Erosion
- ...




Für eine lebenswerte Zukunft  
Datengrundlagen: Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation und © GeoBasis-D...




602.388:5.657.706 ETRS89 / UTM Zone 32N Maßstab: 1:2.000.000

Koordinatensystem wählen



Ort, Adresse, PLZ...



Kartenelemente	Legende	Info/Impressum
▶	Bodenzustandskataster Hessen	<input checked="" type="checkbox"/>
▼	Bodenflächenkataster	<input checked="" type="checkbox"/>
▶	großmaßstäbig (1:5.000, LF)	<input checked="" type="checkbox"/>
▶	mittelmaßstäbig (1:50.000)	<input checked="" type="checkbox"/>
▼	kleinmaßstäbig (1:500.000)	<input checked="" type="checkbox"/>
		<input checked="" type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>

**Koordinatenermittlung** ✕

ETRS89 / UTM Zone 32N (EPSG:25832)

E:  N:

**Ermitteln** **Gehe zu**

Position auf Karte:  
550000 5595000 (EPSG: 25832)

Hier können jetzt die gesuchten Koordinaten eingegeben werden; um herauszufinden, in welcher Form die Eingabe erfolgen muss, kann vorab noch ein zusätzlicher Schritt durchgeführt werden




Für eine lebenswerte Zukunft  
Datengrundlagen: Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation und © GeoBasis-D...



602.388:5.657.706 ETRS89 / UTM Zone 32N Maßstab: 1:2.000.000

Koordinaten eingeben






Ort, Adresse, PLZ...



Für eine lebenswerte Zukunft

Datengrundlagen: Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation und © GeoBasis-D...



**Koordinatenermittlung** [X]

ETRS89 / UTM Zone 32N (EPSG:25832) [v]

E: 550000 N: [!]

**Ermitteln** [Gehe zu]

Position auf Karte:  
550000 5595000 (EPSG: 25832)

Klick hier bei leerem Feld oder fehlerhaft eingegebenen Koordinaten erzeugt einen rot markierten Hinweis ("!")

Kartenelemente	Legende	Info/Impressum
▶  Bodenzustandskataster Hessen		▲ [wrench] [checkbox]
▼  Bodenflächenkataster		[wrench] [checkbox]
▶  großmaßstäbig (1:5.000, LF)		▲ [wrench] [checkbox]
▶  mittelmaßstäbig (1:50.000)		[wrench] [checkbox]
▼  kleinmaßstäbig (1:500.000)		[wrench] [checkbox]
Bodenkarte		[wrench] [checkbox]
Ertragspotenzial		[wrench] [checkbox]
Nitratrückhaltevermögen		[wrench] [checkbox]
Filtervermögen		[wrench] [checkbox]
Standorttypisierung		[wrench] [checkbox]
Erosion CrossCompliance		[wrench] [checkbox]
Erosionsatlas		[wrench] [checkbox]



628.846:5.535.469 ETRS89 / UTM Zone 32N

Maßstab: 1:2.000.000 [v]

Koordinaten eingeben




Ort, Adresse, PLZ...



Für eine lebenswerte Zukunft

Datengrundlagen: Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation und © GeoBasis-D...



### Koordinatenermittlung

ETRS89 / UTM Zone 32N (EPSG: 31466)

E:  N:

**Ermitteln** Gehe zu

Position auf Karte:  
550000 5595000 (EPSG: 25832)

Ungültiges Koordinatenformat!  
Formatbeispiel:  
848860

Klick auf den Hinweis öffnet ein Fenster mit Infos zur korrekten Koordinateneingabe


Kartenelemente	Legende	Info/Impressum
▶  Bodenzustandskataster Hessen		▲ <input checked="" type="checkbox"/>
▼  Bodenflächenkataster		<input checked="" type="checkbox"/>
▶  großmaßstäbig (1:5.000, LF)		▲ <input checked="" type="checkbox"/>
▶  mittelmaßstäbig (1:50.000)		<input checked="" type="checkbox"/>
▼  kleinmaßstäbig (1:500.000)		<input checked="" type="checkbox"/>
Bodenkarte		<input checked="" type="checkbox"/>
Ertragspotenzial		<input type="checkbox"/>
Nitratrückhaltevermögen		<input type="checkbox"/>
Filtervermögen		<input type="checkbox"/>
Ortstypisierung		<input type="checkbox"/>
Erosionsrisiko		<input checked="" type="checkbox"/>
Versickerung		<input checked="" type="checkbox"/>



628.846:5.535.469 ETRS89 / UTM Zone 32N

Maßstab: 1:2.000.000

Ort, Adresse, PLZ...



**Koordinatenermittlung**

ETRS89 / UTM Zone 32N (EPSG:25832)

E: 500000 N: 5600000

**Ermitteln** **Gehe zu**

Position auf Karte:  
550000 5595000 (EPSG: 25832)

Nun werden die Koordinaten eingegeben

Kartenelemente	Legende	Info/Impressum
▶  Bodenzustandskataster Hessen		<input checked="" type="checkbox"/>
▼  Bodenflächenkataster		<input checked="" type="checkbox"/>
▶  großmaßstäbig (1:5.000, LF)		<input checked="" type="checkbox"/>
▶  mittelmaßstäbig (1:50.000)		<input checked="" type="checkbox"/>
▼  kleinmaßstäbig (1:500.000)		<input checked="" type="checkbox"/>
Bodenkarte		<input checked="" type="checkbox"/>
Ertragspotenzial		<input type="checkbox"/>
Nitratrückhaltevermögen		<input type="checkbox"/>
Filtervermögen		<input type="checkbox"/>
Standorttypisierung		<input type="checkbox"/>



Für eine lebenswerte Zukunft

Datengrundlagen: Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation und © GeoBasis-D...




602.388:5.657.706 ETRS89 / UTM Zone 32N

Maßstab: 1:2.000.000



Ort, Adresse, PLZ...



**Koordinatenermittlung** [X]

ETRS89 / UTM Zone 32N (EPSG:25832) [v]

E: 500000 N: 5600000

**Ermitteln** **Gehe zu**

Position auf Karte:  
500000 5600000 (EPSG: 25832)

Klick hier führt den Suchvorgang aus

Kartenelemente	Legende	Info/Impressum
▶  Bodenzustandskataster Hessen		▲ <input checked="" type="checkbox"/>
▼  Bodenflächenkataster		<input checked="" type="checkbox"/>
▶  großmaßstäbig (1:5.000, LF)		▲ <input checked="" type="checkbox"/>
▶  mittelmaßstäbig (1:50.000)		<input checked="" type="checkbox"/>
▼  kleinmaßstäbig (1:500.000)		<input checked="" type="checkbox"/>
Bodenkarte		<input checked="" type="checkbox"/>
Ertragspotenzial		<input type="checkbox"/>
Nitratrückhaltevermögen		<input type="checkbox"/>
Filtervermögen		<input type="checkbox"/>
Standorttypisierung		<input type="checkbox"/>
Erosion CrossCompliance		<input checked="" type="checkbox"/>
Erosionsatlas		<input checked="" type="checkbox"/>
Bode...		<input checked="" type="checkbox"/>
		<input checked="" type="checkbox"/>
		<input checked="" type="checkbox"/>



Für eine lebenswerte Zukunft  
Datengrundlagen: Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation und © GeoBasis-D...



602.388:5.657.706 ETRS89 / UTM Zone 32N Maßstab: 1:2.000.000 [v]

Suchvorgang starten



Ort, Adresse, PLZ...



Für eine lebenswerte Zukunft

Datengrundlagen: Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation und © GeoBasis-D...



Die Koordinate ist nun markiert

Da das Fenster über dem gesuchten Punkte gelegen hat, wird es verschoben

Kartenelemente	Legende	Info/Impressum
▶  Bodenzustandskataster Hessen		<input checked="" type="checkbox"/>
▼  Bodenflächenkataster		<input checked="" type="checkbox"/>
▶  großmaßstäbig (1:5.000, LF)		<input checked="" type="checkbox"/>
▶  mittelmaßstäbig (1:50.000)		<input checked="" type="checkbox"/>
▼  kleinmaßstäbig (1:500.000)		<input checked="" type="checkbox"/>
	Bodenkarte	<input checked="" type="checkbox"/>
	Ertragspotenzial	<input type="checkbox"/>
	Nitratrückhaltevermögen	<input type="checkbox"/>
	Filtervermögen	<input type="checkbox"/>
	Standorttypisierung	<input type="checkbox"/>
▶  Erosionspotenzial		<input checked="" type="checkbox"/>
▶  Erosionsrisiko		<input checked="" type="checkbox"/>
▶  Bodentypisierung		<input checked="" type="checkbox"/>
▶  Übersicht		<input checked="" type="checkbox"/>

Koordinatenermittlung

ETRS89 / UTM Zone 32N (EPSG:25832)

E: 500000 N: 5600000

Ermitteln Gehe zu


Position auf Karte: 500000 5600000 (EPSG: 25832)



577.258:5.646.831 ETRS89 / UTM Zone 32N Maßstab: 1:2.000.000

Suchergebnis





Kartenelemente	Legende	Info/Impressum
▶  Bodenzustandskataster Hessen		<input checked="" type="checkbox"/>
▼  Bodenflächenkataster		<input checked="" type="checkbox"/>
▶  großmaßstäbig (1:5.000, LF)		<input checked="" type="checkbox"/>
▶  mittelmaßstäbig (1:50.000)		<input checked="" type="checkbox"/>
▼  kleinmaßstäbig (1:500.000)		<input checked="" type="checkbox"/>
Bodenkarte		<input checked="" type="checkbox"/>
Ertragspotenzial		<input type="checkbox"/>
Nitratrückhaltevermögen		<input type="checkbox"/>
Filtervermögen		<input type="checkbox"/>
Standorttypisierung		<input type="checkbox"/>
▶  Erosion CrossCompliance		<input checked="" type="checkbox"/>
▶  Erosionsatlas		<input checked="" type="checkbox"/>
▶  Bodenschutz in der Planung		<input checked="" type="checkbox"/>
▶  Übersicht		<input checked="" type="checkbox"/>

### Koordinatenermittlung ✕

ETRS89 / UTM Zone 32N (EPSG:25832) ▼


E:  N:

Ermitteln
Gehe zu


Position auf Karte: 500000 5600000 (E)

Wird der Maßstab verändert, bleibt die Markierung trotzdem vorhanden





Ort, Adresse, PLZ...



Für eine lebenswerte Zukunft

Datengrundlagen: Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation und © GeoBasis-D...

Kartenelemente	Legende	Info/Impressum
▶  Bodenzustandskataster Hessen		<input checked="" type="checkbox"/>
▼  Bodenflächenkataster		<input checked="" type="checkbox"/>
▶  großmaßstäbig (1:5.000, LF)		<input checked="" type="checkbox"/>
▶  mittelmaßstäbig (1:50.000)		<input checked="" type="checkbox"/>
▼  kleinmaßstäbig (1:500.000)		<input checked="" type="checkbox"/>
Bodenkarte		<input checked="" type="checkbox"/>
Ertragspotenzial		<input type="checkbox"/>
Nitratrückhaltevermögen		<input type="checkbox"/>
Filtervermögen		<input type="checkbox"/>
Standorttypisierung		<input type="checkbox"/>
▶  Erosion CrossCompliance		<input checked="" type="checkbox"/>
▶  Erosionsatlas		<input checked="" type="checkbox"/>
▶  Bodenschutz		<input checked="" type="checkbox"/>
▶  Übersicht		<input checked="" type="checkbox"/>

Wird ein anderes Koordinatensystem gewählt...

Koordinatenermittlung

- DHDN / 3 Grad Gauß-Krüger Zone 3 (EPSG:...
- DHDN / 3 Grad Gauß-Krüger Zone 3 (EPSG:31467)**
- ETRS89 / UTM Zone 32N (EPSG:25832)
- WGS 84 / Pseudo-Mercator (EPSG:3857)
- long/lat:WGS84 (EPSG:4326)
- 500000 5600000 (EPSG: 25832)



577.258:5.646.831 ETRS89 / UTM Zone 32N

Maßstab: 1:50.000





Ort, Adresse, PLZ...



Kartenelemente	Legende	Info/Impressum
▶  Bodenzustandskataster Hessen		<input checked="" type="checkbox"/>
▼  Bodenflächenkataster		<input checked="" type="checkbox"/>
▶  großmaßstäbig (1:5.000, LF)		<input checked="" type="checkbox"/>
▶  mittelmaßstäbig (1:50.000)		<input checked="" type="checkbox"/>
▼  kleinmaßstäbig (1:500.000)		<input checked="" type="checkbox"/>
Bodenkarte		<input checked="" type="checkbox"/>
Ertragspotenzial		<input type="checkbox"/>
Nitratrückhaltevermögen		<input type="checkbox"/>
Filtervermögen		<input type="checkbox"/>
Standorttypisierung		<input type="checkbox"/>
▶  Erosion CrossCompliance		<input checked="" type="checkbox"/>
▶  Erosionsatlas		<input checked="" type="checkbox"/>
▶  Bodenschutz in der Planung		<input checked="" type="checkbox"/>
▶  Übersicht		<input checked="" type="checkbox"/>

... wird auch der Zahlenwert entsprechend angepasst; dies kann für Umrechnungen nützlich sein

DHDN/3 Grad Gauß Krüger Zone 3 (EPSG:...

R:  H:

Position auf Karte:  
500000 5600000 (EPSG: 25832)



Kartenelemente	Legende	Info/Impressum
▶  Bodenzustandskataster Hessen		<input checked="" type="checkbox"/>
▼  Bodenflächenkataster		<input checked="" type="checkbox"/>
▶  großmaßstäbig (1:5.000, LF)		<input checked="" type="checkbox"/>
▶  mittelmaßstäbig (1:50.000)		<input checked="" type="checkbox"/>
▼  kleinmaßstäbig (1:500.000)		<input checked="" type="checkbox"/>
	Bodenkarte	<input checked="" type="checkbox"/>
	Ertragspotenzial	<input type="checkbox"/>
	Nitratrückhaltevermögen	<input type="checkbox"/>
	Filtervermögen	<input type="checkbox"/>
	Standorttypisierung	<input type="checkbox"/>
▶  Erosion CrossCompliance		<input checked="" type="checkbox"/>
▶  Erosionsatlas		<input checked="" type="checkbox"/>
▶  Bodenschutz in der Planung		<input checked="" type="checkbox"/>
▶  Übersicht		<input checked="" type="checkbox"/>

**Koordinatenermittlung** ✕


DHDN / 3 Grad Gauß-Krüger Zone 3 (EPSG:...) ▼

R:  H:



Ermitteln Gehe zu

Position auf Karte:  
500000 5600000 (EPSG: 25832)





Ort, Adresse, PLZ...



Für eine lebenswerte Zukunft

Datengrundlagen: Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation und © GeoBasis-D...

Kartenelemente	Legende	Info/Impressum
▶  Bodenzustandskataster Hessen		<input checked="" type="checkbox"/>
▼  Bodenflächenkataster		<input checked="" type="checkbox"/>
▶  großmaßstäbig (1:5.000, LF)		<input checked="" type="checkbox"/>
▶  mittelmaßstäbig (1:50.000)		<input checked="" type="checkbox"/>
▼  kleinmaßstäbig (1:500.000)		<input checked="" type="checkbox"/>
Bodenkarte		<input checked="" type="checkbox"/>
Ertragspotenzial		<input type="checkbox"/>
Nitratrückhaltevermögen		<input type="checkbox"/>
Filtervermögen		<input type="checkbox"/>
Standorttypisierung		<input type="checkbox"/>
▶  Erosion CrossCompliance		<input checked="" type="checkbox"/>
▶  Erosionsatlas		<input checked="" type="checkbox"/>
▶  Bodenschutz in der Planung		<input checked="" type="checkbox"/>
▶  Übersicht		<input checked="" type="checkbox"/>

### Koordinatenermittlung

DHDN / 3 Grad Gauß-Krüger Zone 3 (EPSG:...


R: 3500072 H: 5601804

**Ermitteln**

**Gehe zu**

Position auf Karte:  
5000000 5600000 (EPSG: 25832)

Dazu Klick auf "Ermitteln"



577.258:5.646.831 ETRS89 / UTM Zone 32N

Maßstab: 1:50.000



Ort, Adresse, PLZ...

Map navigation controls including zoom in (+), zoom out (-), and a search icon.

In die Karte klicken

Kartenelemente	Legende	Info/Impressum
▶  Bodenzustandskataster Hessen		<input checked="" type="checkbox"/>
▼  Bodenflächenkataster		<input checked="" type="checkbox"/>
▶  großmaßstäbig (1:5.000, LF)		<input checked="" type="checkbox"/>
▶  mittelmaßstäbig (1:50.000)		<input checked="" type="checkbox"/>
▼  kleinmaßstäbig (1:500.000)		<input checked="" type="checkbox"/>
Bodenkarte		<input checked="" type="checkbox"/>
Ertragspotenzial		<input type="checkbox"/>
Nitratrückhaltevermögen		<input type="checkbox"/>
Filtervermögen		<input type="checkbox"/>
Standorttypisierung		<input type="checkbox"/>
▶  Erosion CrossCompliance		<input checked="" type="checkbox"/>
▶  Erosionsatlas		<input checked="" type="checkbox"/>
▶  Bodenschutz in der Planung		<input checked="" type="checkbox"/>
▶  Übersicht		<input checked="" type="checkbox"/>

**Koordinatenermittlung** [X]

DHDN / 3 Grad Gauß-Krüger Zone 3 (EPSG:...) [v]

R:  H:

**Ermitteln** **Gehe zu**

Position auf Karte:  
500000 5600000 (EPSG: 25832)





Der angeklickte Punkt wird markiert und in der Karte zentriert

Kartenelemente	Legende	Info/Impressum
▶  Bodenzustandskataster Hessen		<input checked="" type="checkbox"/>
▼  Bodenflächenkataster		<input checked="" type="checkbox"/>
▶  großmaßstäbig (1:5.000, LF)		<input checked="" type="checkbox"/>
▶  mittelmaßstäbig (1:50.000)		<input checked="" type="checkbox"/>
▼  kleinmaßstäbig (1:500.000)		<input checked="" type="checkbox"/>
Bodenkarte		<input checked="" type="checkbox"/>
Ertragspotenzial		<input type="checkbox"/>
Nitratrückhaltevermögen		<input type="checkbox"/>
Filtervermögen		<input type="checkbox"/>
Standorttypisierung		<input type="checkbox"/>
▶  Erosion CrossCompliance		<input checked="" type="checkbox"/>
▶  Erosionsatlas		<input checked="" type="checkbox"/>
▶  Bodenschutz in der Planung		<input checked="" type="checkbox"/>
▶  Übersicht		<input checked="" type="checkbox"/>

**Koordinatenermittlung** ✕

DHDN / 3 Grad Gauß-Krüger Zone 3 (EPSG:...) ▼

R:  H:

Ermitteln Gehe zu

Position auf Karte:  
498307 5601237 (EPSG: 25832)



Kartenelemente	Legende	Info/Impressum
▶  Bodenzustandskataster Hessen		<input checked="" type="checkbox"/>
▼  Bodenflächenkataster		<input checked="" type="checkbox"/>
▶  großmaßstäbig (1:5.000, LF)		<input checked="" type="checkbox"/>
▶  mittelmaßstäbig (1:50.000)		<input checked="" type="checkbox"/>
▼  kleinmaßstäbig (1:500.000)		<input checked="" type="checkbox"/>
Bodenkarte		<input checked="" type="checkbox"/>
Ertragspotenzial		<input type="checkbox"/>
Nitratrückhaltevermögen		<input type="checkbox"/>
Filtervermögen		<input type="checkbox"/>
Standorttypisierung		<input type="checkbox"/>
▶  Er...		
▶  Er...		
▶  Bo...		
▶  Übers...		

Klick auf Schließen beendet die Koordinatensuche und entfernt die Markierung im Kartenbereich

**Koordinatenermittlung** ✕

DHDN / 3 Grad Gauß-Krüger Zone 3 (EPSG:...) ▼

R:  H:

**Ermitteln** **Gehe zu**

Position auf Karte:  
498307 5601237 (EPSG: 25832)





Kartenelemente	Legende	Info/Impressum
▶  Bodenzustandskataster Hessen		<input checked="" type="checkbox"/>
▼  Bodenflächenkataster		<input checked="" type="checkbox"/>
▶  großmaßstäbig (1:5.000, LF)		<input checked="" type="checkbox"/>
▶  mittelmaßstäbig (1:50.000)		<input checked="" type="checkbox"/>
▼  kleinmaßstäbig (1:500.000)		<input checked="" type="checkbox"/>
Bodenkarte		<input checked="" type="checkbox"/>
Ertragspotenzial		<input type="checkbox"/>
Nitratrückhaltevermögen		<input type="checkbox"/>
Filtervermögen		<input type="checkbox"/>
Standorttypisierung		<input type="checkbox"/>
▶  Erosion CrossCompliance		<input checked="" type="checkbox"/>
▶  Erosionsatlas		<input checked="" type="checkbox"/>
▶  Bodenschutz in der Planung		<input checked="" type="checkbox"/>
▶  Übersicht		<input checked="" type="checkbox"/>

