

HWRM-Plan Kinzig

Maßnahmensteckbrief - lokale Planungsebene

Kommune: Kefenrod

Gewässer: Bracht

von [km]: 12,24 bis [km]: 18,68

Länge [km]: 6,44

Dokumentation der Beteiligungen				
Datum	Ansprechpartner	Kurzbeschreibung	Beschreibung	Dokumente (Pfadangabe)
			Die Gemeinde Kefenrod wurde auf Grund keiner Betroffenheit (Randlage) vorerst nicht im Rahmen eines Vor-Ort-Termines bzw. einer Befragung beteiligt.	
12.03.2013		Informationsveranstaltung einschl. Scoping SUP	Informationsveranstaltung im Main-Kinzig-Forum in Gelnhausen einschl. Scopingtermin zur Festlegung des Untersuchungsrahmens für die SUP nach §§ 14a ff. UVPG	99-20130312_InformationsterminScoping.pdf

HWRM-Plan Kinzig

Maßnahmensteckbrief - lokale Planungsebene

Kommune: Kefenrod

Gewässer: Bracht

von [km]: 12,24 bis [km]: 18,68

Länge [km]: 6,44

Ansprechpartner			
Behörde / Verband Anschrift	Ansprechpartner	Telefon	E-Mail
Kefenrod Gemeindeverwaltung Hitzkirchener Straße 19 63699 / Kefenrod			

HWRM-Plan Kinzig

Maßnahmensteckbrief - lokale Planungsebene

Kommune: Kefenrod

Gewässer: Bracht

von [km]: 12,24 bis [km]: 18,68

Länge [km]: 6,44

Klassifizierung, Wirkungsanalyse, Aufwand und Vorteil für die weitergehenden Maßnahmen								* siehe Bewertungsschema	
Nr.	Code	Kurzbeschreibung	Klasse	Planungs- zustand	Wirkungsanalyse *			Aufwand und Vorteil *	
					Wirkung auf HW-Risiko	Wirkung auf HW-Abfluss	Wirkung auf Schutzgüter	Aufwand	Vorteil
15_351_1	351	Objektschutz Hitzkirchen, Oberdorfstraße	Vorzug	Vorschlag	+	o	vgl. SUP	-	o
15_351_2	351	Objektschutz Burgbracht	Vorzug	Vorschlag	+	o	vgl. SUP	-	o

HWRM-Plan Kinzig

Maßnahmensteckbrief - lokale Planungsebene

Kommune: Kefenrod

Gewässer: Bracht

von [km]: 12,24 bis [km]: 18,68

Länge [km]: 6,44

detaillierte Beschreibungen zu den weitergehenden Maßnahmen				
Nr. / Code	Kurzbeschreibung / Lage	Maßnahmenbeschreibung	Quelle	WRRL
15_351_1	Objektschutz Hitzkirchen, Oberdorfstraße	Bau von Objektschutzmaßnahmen zum Schutz einzelner Gebäude entlang der Bracht östlich der K209 (Oberdorfstraße) sowie südlich der L3195 (an der Biersteiner Straße). Objektschutzmaßnahmen wie mobile Hochwasserschutzsysteme (Klappen, Platten, Barrieren), mobile Dammbalken oder robuste Aluminiumprofile können Türen, Tore, Fenster und ganze Flächen vor den eindringenden Fluten schützen. Aufklärung, Information und Beratung zu Möglichkeiten des Objektschutzes an den betroffenen Objekten und Anlagen werden empfohlen.	RMP Kinzig	<input type="checkbox"/>
351	von km: 14,26 bis km: 14,65			
15_351_2	Objektschutz Burgbracht	Objektschutzmaßnahmen an einzelnen Gebäuden um die Burggasse. Objektschutzmaßnahmen wie mobile Hochwasserschutzsysteme (Klappen, Platten, Barrieren), mobile Dammbalken oder robuste Aluminiumprofile können Türen, Tore, Fenster und ganze Flächen vor den eindringenden Fluten schützen. Aufklärung, Information und Beratung zu Möglichkeiten des Objektschutzes an den betroffenen Objekten und Anlagen werden empfohlen.	RMP Kinzig	<input type="checkbox"/>
351	von km: 17,25 bis km: 17,49	Ergänzend soll geprüft werden, ob nördlich der Burggasse eine Geländenerhöhung oder Verwallung eine Alternative zum Objektschutz darstellt.		